تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ **زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰** **سری سوال :** یک ۱

عنـــوان درس : نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان۱۲۱۷۳۳۵

۱- تمام مسیرهای عصبی به این لوب ختم می شوند؟

۱. پس سری ۲. پیشانی ۳. آهیانه ۴. گیجگاهی

۲- عملکردکلی قطعه پیشانی چیست؟

۱. سازماندهی بازداری رفتار ۲. سازماندهی متوالی رفتار

۳. سازماندهی زمانی رفتار ۴. سازماندهی مکانی رفتار

۳- ضعف در مهار پاسخ با آسیب به کدام قسمت ناحیه فرونتال مربوط است؟

۱. پیش حرکتی ۲. پشتی خارجی ۳. حدقه ای ۴. پیش پیشانی

۴- آسیب به قطعه پیشانی با چه نوع تفکری تداخل می کند؟

۱. متوالی ۲. همگرا ۳. واگرا ۴. منطقی

۵- اسکیزوفرنی دراثر آسیب به رشته های .....پیشانی ایجاد می شود.

۱. دوپامینی ۲. اکسی توسین ۳. استیل کولین ۴. منوآمین

۶- اینکه در کدام دانشگاه تحصیل می کنید به کدام حافظه مربوط است؟

۱. شرح حال گونه ۲. معنایی واقعی ۳. معنایی کلی ۴. آشکار

۷- پژوهش درباره حافظه آشکار نشان می دهد که .....

۱. این حافظه بیشتر با یک مدار شامل گیجگاهی پیشانی هیپوکامپ و هسته ها مرتبط است

۲. حافظه آشکاربیشتر با هیپوکامپ مرتبط است

۳. این حافظه در ناحیه پیشانی قرار دارد

۴. حافظه آشکار صرفا در قشر پیشانی و گیجگاهی سازماندهی شده است

SoalatPNU.ir

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ **زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰** **سری سوال :** ۱ یک

عنـــوان درس : نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان۱۲۱۷۳۳۵

۸- مطالعات در زمینه تاثیر هیپوکامپ در حافظه نشان می دهد که.....

۱. جایگاهی پایدار در حافظه بلند مدت است

خاطرات رویدادی بسیار بیشتر از خاطرات معنایی آسیب می بیند

۲. خاطرات معنایی بسیار بیشتر از خاطرات رویدادی آسیب می بیند

۳. حاقظه سرگذشتی اصلا آسیب نمی بیند

۴. مبنای عصبی یادزدودگی پیش گستر و پس گستر یکسان است

۹- بازیابی حافظه رویدادی بیشتر با کدام منطقه مغزی مرتبط است؟

۱. پیش پیشانی چپ ۲. پیش پیشانی راست ۳. گیجگاهی راست ۴. گیجگاهی چپ

۱۰- الگوی ورنیکه-گشویند درباره مبنای عصبی زبان بیشتر بر پایه چه داده هایی بنیان نهاده شده است؟

۱. ضایعات در حیوانات ۲. ضایعات درکودکان

۳. ضایعات درانسانها ۴. ضایعات درکودکان ناشنوای مادرزاد

۱۱- نام دیگر زبان پریشی ورنیکه زبان پریشی.....است.

۱. حسی ۲. بیانی ۳. ارتباطی ۴. بین قشری

۱۲- اولین منطقه مغزی که در اثر بیماری آلزایمر آسیب می بیند کدام است؟

۱. قشر پیشانی میانی ۲. قشر پیش پیشانی ۳. قشر گیجگاهی میانی ۴. قشر گیجگاهی خلفی

SoalatPNU.ir

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ **زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰** **سری سوال :** ۱ یک

عنـــوان درس : نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان۱۲۱۷۳۳۵

۱۳- نیمکره راست در کدام توانایی زبانی قوی تر است؟

۱. خواندن مطالب
۲. نوشتن
۳. درک قواعد
۴. درک ساختارهای جمله

۱۴- مطالعات نشان می دهد که منطقه قدامی بروکا در پردازش..... ... نقش دارد.

۱. لحن کلام
۲. گرامری
۳. واج شناختی
۴. معنای واژه ها

۱۵- فقدان حس بویایی عبارتست از :

۱. آگرافی
۲. آکپی
۳. آنوسومی
۴. آگنوزی

۱۶- کدام سیستم متقاطع نیست؟

۱. شنوایی
۲. بینایی
۳. بویایی
۴. لامسه

۱۷- نظریه تریسمن درباره توجه چه نام دارد؟

۱. الگوی جستجوی ترکیبی
۲. جستجوی ویژگی
۳. جستجوی محرک
۴. جستجوی پاسخ

۱۸- ممنوعیت استفاده راننده از تلفن همراه در حین رانندگی به خاطر چه نوع توجهی است؟

۱. ناهشیار
۲. آگاهانه
۳. انتخابی
۴. تقسیم شده

۱۹- توجه به مکان باعث فعال شدن چه ناحیه ای از مغز می شود؟

۱. قشر آهیانه ای
۲. قشر پس سری
۳. قشر گیجگاهی
۴. قشر پس سری-گیجگاهی

۲۰- کدام نشانگان ناشی از آسیب نیمکره راست است؟

۱. غفلت دگرسو
۲. آپراکسی
۳. آگنوزی
۴. آلکسی

SoalatPNU.ir

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ **زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰** **سری سوال :** ۱ یک

عنـــوان درس : نروسایکولوژی بالینی کودک و نوجوان

رشته تحصیلی/کد درس : روانشناسی بالینی کودک و نوجوان۱۲۱۷۳۳۵

۲۱- کدام نوع حافظه لازمه هشیاری است؟

۱. معنایی ۲. رویدادی ۳. بلندمدت ۴. کاری

۲۲- نارساخوانی ناشی از صدمه مغزی چه نام دارد؟

۱. رشدی ۲. تحولی ۳. اکتسابی ۴. ارثی

۲۳- افراد نارساخوان در چهار خرده آزمون مشکل دارند آنها عبارتند از...

۱. حساب- کدگزاری- اطلاعات عمومی- فراخنای ارقام
۲. حساب- کدگزاری- حافظه کلمات- فراخنای ارقام
۳. حساب -الحاق تصاویر- اطلاعات عمومی -فراخنای ارقام
۴. حساب- کدگزاری- اطلاعات عمومی- طراحی مکعب

۲۴- کدام سلول های قشر پیشانی در افراد اوتیسم به طور طبیعی رشد نمی کنند؟

۱. فون اکونوم ۲. خاکستری ۳. سفید ۴. هرمی

۲۵- تشخیص صرع بطور معمول با چه روشی انجام می شود؟

۱. EEG ۲. PET ۳. MRI ۴. FMRI

۲۶- شایعترین اختلال عصبی کدام است؟

۱. صرع ۲. میگرن ۳. هیدروسفالی ۴. اوتیسم

۲۷- نارکولپسی باعث چه تغییری در خواب می شود؟

۱. کم خوابی ۲. بیخوابی ۳. پرخوابی ۴. بیداری زودهنگام

۲۸- بیماران اسکیزوفرنی در آزمون های حساس در عملکرد کدام قطعه ضعیف هستند؟

۱. پس سری ۲. گیجگاهی ۳. پیشانی ۴. آهیانه

۲۹- داروی اصلی درمان افسردگی چیست؟

۱. ریتالین ۲. فنوباربیتال ۳. ایمی پرامین ۴. فلوکستین

۳۰- پارکینسون به علت انحطاط کدام بخش مغز ایجاد می شود؟

۱. جسم سیاه ۲. سیستم مخطط ۳. بادامه ۴. هیپوکامپ

SoalatPNU.ir

1217335 - 96-97-2

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
۱	ب	عادي
۲	ب	عادي
۳	د	عادي
۴	ج	عادي
۵	الف	عادي
۶	ب	عادي
۷	الف	عادي
۸	الف	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	ج	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	د	عادي
۱۵	ج	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	الف	عادي
۲۱	د	عادي
۲۲	ج	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	الف	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ج	عادي
۲۹	د	عادي
۳۰	ب	عادي

SoalatPNU.ir